



**Pasin**  
Packaging and dairy solutions

Pasin s.r.l.  
Via Astico, 27  
36010 Carrè (VI) - Italy  
Tel. +39 0445 315004  
Mobile +39 392 7477527  
E-mail: info@pasin.biz  
Web site: www.pasin.biz  
Part. Iva 03680770249  
R.E.A. 345008

**AUTOMATIC PACKAGING MACHINE FOR THE APPLICATION OF AN AESTHETIC COVERAGE TO  
CAP OF THE JAR.  
CONFEZIONATRICE AUTOMATICA PER L'APPLICAZIONE DI UNA COPERTURA ESTETICA AL  
VASETTO  
MODEL: COATING 1500**

**PICTURE COATING 1500 (for illustrative purpose only):**





**Pasin**  
Packaging and dairy solutions

Pasin s.r.l.  
Via Astico, 27  
36010 Carrè (VI) - Italy  
Tel. +39 0445 315004  
Mobile +39 392 7477527  
E-mail: info@pasin.biz  
Web site: www.pasin.biz  
Part. Iva 03680770249  
R.E.A. 345008

**MAIN DATA:**

|                             | <b>ENG</b>   | <b>ITA</b>   |
|-----------------------------|--|--|
| <b>PRODUCT</b>              | Suitable for many types of glass jars, such as yogurt, jam, pickles, honey.                          | Compatibile con una vasta quantità di prodotti, come yogurt, marmellata, sottaceti, miele  |
| <b>JARS MATERIAL</b>        | Plastic or glass   | In plastica o in vetro   |
| <b>JARS SHAPE</b>           | Size change available; it is carried out in few minutes  | Cambia formato disponibile; si effettua in pochissimi minuti   |
| <b>MACHINE CAPACITY</b>     | ABOUT 1500 JARS / HOUR<br><i>** actual capacity depends on product and packaging characteristics</i> | CIRCA 1500 VASETTI / ORA<br><i>** la capacità effettiva dipende dalle caratteristiche del prodotto e della confezione</i>          |
| <b>ELETRICAL COMPONENTS</b> | Touch screen PLC to make the machine INDUSTRY 4.0 certifiable.<br>Teleassistance included            | PLC disponibile anche in versione touch screen per rendere l'intera macchina certificabile INDUSTRY 4.0.<br>Teleassistenza inclusa |



**MACHINE MAIN FUNCTIONS:**

| ENG   | ITA   |
|---|---|
| <p><b>Jars loading</b><br/>Automatic jars loading from the appropriate inlet conveyor belt</p>  | <p><b>Carico vasetti</b><br/>Carico automatico dei vasetti tramite apposito nastro di trasporto.</p>  |
| <p><b>Hot glue application</b><br/>Application of a little amount of hot glue to maintain the piece of paper in the right position for subsequent tying</p>   | <p><b>Applicazione punto colla</b><br/>Applicazione di un punto colla a caldo per mantenere il foglietto in posizione durante la successiva legatura</p>  |
| <p><b>Application of the piece of paper</b><br/>Piece of paper are automatically taken from the warehouse by some suction cups and an automatic FEEDER.<br/>Piece of paper can be of different formats</p>                            | <p><b>Applicazione foglietto in carta</b><br/>La presa dei foglietti è automatica dal magazzino tramite l'ausilio di ventose e di un FEEDER automatico.<br/>I foglietti possono essere di formati diversi</p>   |
| <p><b>Edge-wrapping and tying</b><br/>The edges of the piece of paper are folded down and then an elastic string is applied all around the neck of the jar starting from a string coil.<br/>This process is completely automatic.</p> | <p><b>Ribordatura e legura</b><br/>Il foglietto viene "ribordato": cioè vengono piegati verso il basso i sui lembi e successivamente viene applicato e legato un filo elastico, partendo da una bobina di spago.<br/>Tutto il processo è completamente automatico</p> |
| <p><b>Jars unloading</b><br/>Exit and unloading of packaged jars through the appropriate conveyor belt.</p>   | <p><b>Scarico confezioni</b><br/>I vasetti vengono scaricati sull'apposito nastro di trasporto</p>  |