



**Pasin**  
Packaging and dairy solutions

Pasin s.r.l.

Via Astico, 27

36010 Carrè (VI) - Italy

Tel. +39 0445 315004

Mobile +39 392 7477527

E-mail: info@pasin.biz

Web site: www.pasin.biz

Part. Iva 03680770249

R.E.A. 345008

**AUTOMATIC PACKAGING MACHINE FOR SEMI-DENSE FOODSTUFF IN JARS**  
**CONFEZIONATRICE AUTOMATICA PER PRODOTTI ALIMENTARI SEMI-DENSI IN VASETTO**  
**MODEL: ROTARY 1500**

**PICTURE ROTARY 1500 (for illustrative purpose only):**







**Pasin**  
Packaging and dairy solutions

Pasin s.r.l.

Via Astico, 27

36010 Carrè (VI) - Italy

Tel. +39 0445 315004

Mobile +39 392 7477527

E-mail: info@pasin.biz

Web site: www.pasin.biz

Part. Iva 03680770249

R.E.A. 345008

**MAIN DATA:**

	<b>ENG</b>	<b>ITA</b>
<b>PRODUCT</b>	Yogurt, sauces, jams or similar products Pieces of fruit allowed	Yogurt, salse, marmellate o prodotti simili Consente dosaggio di pezzi di frutta
<b>VOLUME</b>	From 50 to 500 grs	Da 50 a 500 gr
<b>JARS MATERIAL</b>	Plastic or paper	In plastica o in carta
<b>JARS SHAPE</b>	Size change feasible in few minutes	Cambia formato disponibile; si effettua in pochissimi minuti
<b>MACHINE CAPACITY</b>	ABOUT 1500 JARS / HOUR ** actual capacity depends on product and packaging characteristics	CIRCA 1500 VASETTI / ORA ** <i>la capacità effettiva dipende dalle caratteristiche del prodotto e della confezione</i>
<b>ELETRICAL COMPONENTS</b>	PLC available also touch screen	PLC disponibile anche in versione touch screen per rendere l'intera macchina certificabile INDUSTRY 4.0





### MACHINE MAIN FUNCTIONS:

ENG	ITA
<p><b>Jars loading</b> Automatic jars loading from the apposite warehouse through a double handling destacker</p>	<p><b>Carico confezioni</b> I vasetti vengono caricati automaticamente, dal magazzino, con l'utilizzo di un apposito disimpilatore a doppia manipolazione</p>
<p><b>Dosing</b> Main product dosage, from 50 to 500 gr, complete with presence sensor and suitable for different types of products It should be equipped with product hopper</p>	<p><b>Dosaggio</b> Dosaggio prodotto principale, da 50 a 500 gr per svariate tipologie di prodotto; è completo di sensore presenza vasetto. Completo di tramoggia prodotto e valvole di processo</p>
<p><b>Capping</b> Jars can be closed with a preformed, heat-sealed lid AND / OR with a pressure plastic lid. Application and closure are fully automatic</p>	<p><b>Tappatura</b> La chiusura del vasetto può avvenire con lid termosaldato E/O con coperchio in plastica a pressione. L'applicazione e la chiusura avvengono in maniera completamente automatica</p>
<p><b>Jars unloading</b> Jars come out through a conveyor belt</p>	<p><b>Scarico confezioni</b> I vasetti vengono scaricati sull'apposito nastro di trasporto</p>
<p><b>CIP and SIP method</b> CIP: All the dosing unit is entirely CIP washable and the recirculation system uses a new technology, allowing maximum simplicity and efficiency. PLC has an automatic washing program installed that can be changed in accordance with customer needs. SIP: Before production, the entire dosing system will be sterilized with steam. Device is equipped with filter, gauges, valves and all for a perfect disinfection.</p>	<p><b>CIP e SIP</b> CIP: Tutte le parti a contatto con gli alimenti sono sterilizzabili in CIP e il sistema di ricircolo è di nuova tecnologia, garantendo la massima semplicità ed efficienza. Il PLC ha un programma di lavaggio automatico installato, che può essere modificato a seconda delle esigenze del cliente. SIP: Prima della produzione, l'intero sistema di dosaggio viene sterilizzato con vapore. Il dispositivo è equipaggiato con filtri, manometri, valvole e tutto per una perfetta sterilizzazione.</p>





**Pasin**  
Packaging and dairy solutions

Pasin s.r.l.

Via Astico, 27

36010 Carrè (VI) - Italy

Tel. +39 0445 315004

Mobile +39 392 7477527

E-mail: info@pasin.biz

Web site: www.pasin.biz

Part. Iva 03680770249

R.E.A. 345008

**FURTHER ACCESSORIES AVAILABLE:**

<p><b>Printer</b> The expiry date and/or production batch is impressed on the lid, using an indelible ink stamper</p>	<p><b>Stampa data</b> Viene impressa data di scadenza e/o lotto di produzione sul coperchio del vasetto, tramite un timbratore ad inchiostro indelebile</p>
<p><b>Minifiller</b> Minifiller for fruit puree to have a “double-flavor” jar. Suitable for viscous products and/or with pieces Product hopper included.</p>	<p><b>Minifiller</b> Minifiller per purea di frutta, per ottenere un “doppio-gusto” nel vasetto. Disponibile per prodotti altamente viscosi e/o con pezzi Include tramoggia prodotto</p>
<p><b>UV lamp</b> UV-C lamp for packing materials sterilization</p>	<p><b>UV lamp</b> Lampada a raggi UV-C per la sterilizzazione dei materiali d’imballaggio</p>
<p><b>Washing tank</b> Washing tank used to create “washing recirculation system, or used to connect machine to customer CIP</p>	<p><b>Vaschetta lavaggio</b> Vaschetta per il lavaggio delle parti a contatto con il prodotto. Può essere usata come piccolo circuito di ricircolo e per essere connessa al CIP del cliente</p>
<p><b>Rotating table</b> Stainless steel rotating table for filled jars collection</p>	<p><b>Tavolo rotante</b> Tavolo rotante in acciaio inox per accumulo vasetti confezionati</p>
<p><b>Hepa filter</b> Hepa filter for machine environment sanification</p>	<p><b>Filtro Hepa</b> Filtro hepa per immettere aria sterile e creare ambiente sanificato</p>