



Pasin s.r.l.
Via Astico, 27
36010 Carrè (VI) - Italy
Tel. +39 0445 315004
Mobile +39 392 7477527
E-mail: info@pasin.biz
Web site: www.pasin.biz
Part. Iva 03680770249
R.E.A. 345008

AUTOMATIC PACKAGING MACHINE FOR SEMI-DENSE FOODSTUFF IN PLASTIC JARS
CONFEZIONATRICE AUTOMATICA PER PRODOTTI ALIMENTARI SEMI-DENSI IN VASETTI DI
MATERIALE PLASTICO

MODEL: ROTARY 3000

PICTURE ROTARY 3000 (for illustrative purpose only):





Pasin

Packaging and dairy solutions

Pasin s.r.l.
Via Astico, 27
36010 Carrè (VI) - Italy
Tel. +39 0445 315004
Mobile +39 392 7477527
E-mail: info@pasin.biz
Web site: www.pasin.biz
Part. Iva 03680770249
R.E.A. 345008

MAIN DATA:

	ENG	ITA
PRODUCT	Yogurt, sauces, jams or similar products Pieces of fruit allowed	Yogurt, salse, marmellate o prodotti simili Consente dosaggio di pezzi di frutta
VOLUME	From 50 to 1000 grs	Da 50 a 1000 gr
JARS MATERIAL	Plastic or paper	In plastica o in carta
JARS SHAPE	Size change feasible in few minutes	Cambia formato disponibile; si effettua in pochissimi minuti
MACHINE CAPACITY	ABOUT 3000 JARS / HOUR ** actual capacity depends on product and packaging characteristics	CIRCA 3000 VASETTI / ORA ** la capacità effettiva dipende dalle caratteristiche del prodotto e della confezione
ELETRICAL COMPONENTS	Touch screen PLC and teleassistance included	PLC disponibile anche in versione touch screen per rendere l'intera macchina certificabile INDUSTRY 4.0. Teleassistenza inclusa



MACHINE MAIN FUNCTIONS:

Rotary 3000 is an automatic packaging machine with DOUBLE packaging line, suitable to perform following functions:

ENG	ITA
<p>Jars loading Automatic jars loading from the apposite warehouse through a double handling destacker</p>	<p>Carico confezioni I vasetti vengono caricati automaticamente, dal magazzino, con l'utilizzo di un apposito disimpilatore a doppia manipolazione</p>
<p>Dosing Main product dosage, from 50 to 1000 gr, complete with presence sensor and suitable for different types of products It is equipped with product hopper and valves</p>	<p>Dosaggio Dosaggio prodotto principale, da 50 a 1000 gr per svariate tipologie di prodotto; è completo di sensore presenza vasetto. Completo di tramoggia prodotto e valvole di processo e valvole</p>
<p>Capping Capping should take place through: - Preformed aluminium or plastic lid - Aluminium or plastic coils, thanks to the "cut/weld" device Application and closure are fully automatic</p>	<p>Tappatura La chiusura del vasetto può avvenire: - Con foglietto in alluminio o plastica, preformato - Con bobina in alluminio o plastica, grazie al dispositivo taglia/salda disponibile L'applicazione e la chiusura avvengono in maniera completamente automatica</p>
<p>Jars unloading Jars come out through a conveyor belt in which will be possible to add end of line equipment.</p>	<p>Scarico confezioni I vasetti vengono scaricati sull'apposito nastro di trasporto sul quale possono essere installati dispositivi di fine linea.</p>



CIP and SIP method

CIP: All the dosing unit is entirely CIP washable and the recirculation system uses a new technology, allowing maximum simplicity and efficiency.

PLC has an automatic washing program installed that can be changed in accordance with customer needs.

SIP: Before production, the entire dosing system will be sterilized with steam. Device is equipped with filter, gauges, valves and all for a perfect disinfection.

CIP e SIP

CIP: Tutte le parti a contatto con gli alimenti sono sterilizzabili in CIP e il sistema di ricircolo è di nuova tecnologia, garantendo la massima semplicità ed efficienza.

Il PLC ha un programma di lavaggio automatico installato, che può essere modificato a seconda delle esigenze del cliente.

SIP: Prima della produzione, l'intero sistema di dosaggio viene sterilizzato con vapore. Il dispositivo è equipaggiato con filtri, manometri, valvole e tutto per una perfetta sterilizzazione.

FURTHER ACCESSORIES AVAILABLE:

Minifiller

Minifiller for fruit puree to have a "double-flavour" jar. Suitable for viscous products and/or with pieces
Product hopper included.

Minifiller

Minifiller per purea di frutta, per ottenere un "doppio-gusto" nel vasetto. Disponibile per prodotti altamente viscosi e/o con pezzi
Include tramoggia prodotto

Washing tank

Washing tank used to connect machine to customer CIP

Vaschetta lavaggio

Vaschetta per connessione al CIP del cliente

Rotating table

Stainless steel rotating table for filled jars collection

Tavolo rotante

Tavolo rotante in acciaio inox per accumulo vasetti confezionati

Snap-on-lid

Fully automatic plastic cover application device

Snap-on-lid

Dispositivo automatico per l'applicazione di un coperchio in plastica a pressione



Pasin
Packaging and dairy solutions

Pasin s.r.l.
Via Astico, 27
36010 Carrè (VI) - Italy
Tel. +39 0445 315004
Mobile +39 392 7477527
E-mail: info@pasin.biz
Web site: www.pasin.biz
Part. Iva 03680770249
R.E.A. 345008

Hepa filter

Hepa filter for machine environment sanification

Filtro Hepa

Filtro hepa per immettere aria sterile e creare un ambiente sanificato

UV lamp

UV-C lamp for packing materials sterilization

Lampada UV

Lampada a raggi UV-C per la sterilizzazione dei materiali d'imballaggio

Inkjet date system

Inkjet printer, installed on the conveyor belt, for printing expiration data, lot, etc. Complete with its own programming software

Datario inkjet

Stampatore Inkjet, installato sul nastro di trasporto, per la stampa di data di scadenza, lotto, etc. Completo di proprio software di programmazione